



Prefeitura Municipal  
de Canas

Nome do Candidato

Inscrição

# Caderno de Prova



Data 09/06/2019



2h de duração



30 questões



**Cargo: Médico do PSF – Programa Saúde da Família**

## INSTRUÇÕES

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
- Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, **com caneta de tinta preta**, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado **somente** o gabarito provisório de respostas.

    
Certo Errado Errado

## Gabarito Provisório

1.	6.	11.	16.	21.	26.		
2.	7.	12.	17.	22.	27.		
3.	8.	13.	18.	23.	28.		
4.	9.	14.	19.	24.	29.		
5.	10.	15.	20.	25.	30.		



AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada  
em Recursos Humanos S/C Ltda  
Email: contato@agirh.org  
http://www.agirh.org

**Cargo: Médico do PSF**

Português

Brasil

Não me convidaram pra essa festa pobre  
Que os homens armaram pra me convencer  
A pagar sem ver toda essa droga  
Que já vem malhada antes de eu nascer  
Não me ofereceram nenhum cigarro  
Fiquei na porta estacionando os carros  
Não me elegeram chefe de nada  
O meu cartão de crédito é uma navalha  
Brasil, mostra a tua cara  
Quero ver quem paga pra gente ficar assim  
Brasil, qual é teu negócio  
O nome do teu sócio  
Confia em mim  
Não me convidaram pra essa festa pobre  
Que os homens armaram pra me convencer  
Apagar sem ver toda essa droga  
Que já vem malhada antes de eu nascer  
Não me elegeram a garota do fantástico  
Não me subornaram, será que é meu fim  
Ver tv a cores na taba de um índio  
Programada pra só dizer sim  
Brasil mostra tua cara  
Quero ver quem paga pra agente ficar assim  
Brasil qual e teu negócio  
O nome do teu sócio confie em mim.  
Grande pátria desimportante  
Em nenhum instante eu vou te trair  
Brasil mostra a tua cara quero ver quem paga  
Pra gente ficar assim.  
Brasil, qual é teu negócio  
O nome do teu sócio  
Confia em mim  
Brasil mostra a tua cara quero ver quem paga  
Pra gente ficar assim.  
Brasil, qual é teu negócio  
O nome do teu sócio  
Confia em mim  
O meu Brasil!

Compositores: Agenor De Miranda Araújo Neto / George Alberto H. Israel / Nilo Romero

01-Assinale a alternativa incorreta:

- a) Esta música, Brasil, pertence a uma década passada, entretanto os problemas mencionados são inegavelmente atuais.
- b) Os autores expressaram, nesta música, a insatisfação e indignação de um povo que apesar de sofrido, ainda acredita no futuro da nação
- c) Fica expresso o pouco compromisso do povo brasileiro com a nação.
- d) O poeta empresta sua voz para se expressar como um eu-lírico pertencente classe de excluídos sociais

2-O meu cartão de crédito é uma navalha pode ser interpretado:

I-O uso de cartão de credito poderá levar ao endividamento financeiro devido a carga tributária cobrada.

II-O eu lírico rouba para sobreviver.

III- O eu lírico não sabe usar o cartão de crédito.

Está correto:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas I e II
- d) I, II e III

3-Subjetivamente, mandar o Brasil mostrar a sua cara significa que

- a) O país deverá mostrar transparência.
- b) Povo brasileiro deve ser mais patriota.
- c) Povo brasileiro não deve lutar pelos seus direitos.
- d) Brasil não tem mais conserto; tudo está perdido.

4-Marque em qual das alternativas a partícula “se” foi usada incorretamente.

- a) Ele machucou-se.
- b) Contaram-se histórias estranhas.
- c) O doente acabou de sentar-se.
- d) Ela não se cansa de queixar.

5-Assinale a alternativa incorreta

- a) Feliz são os professores cujos os alunos são dedicados.
- b) O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges.
- c) Meu amigo não conhece a cidade de Canas.
- d) Capitu é personagem de uma obra de Machado de Assis.

6- Na frase: O jovem quebrou o braço da cadeira, qual a figura de linguagem está presente

- a) Metonímia
- b) Catacrese.
- c) Sinestesia
- d) Prosopopeia

7- Leia e observe os advérbios destacados.

- O político falou pouco.
- O político é bastante instável.
- O político desempenhou muito bem seu papel.

As palavras pouco, bastante e muito são advérbios que indicam circunstância de:

- a) Tempo
- b) Negação
- c) Modo
- d) Intensidade

8-Assinale a alternativa correta:

- a) Fazem dois anos que o concurso perdeu a validade.
- b) Haviam muitos enfermeiros na sala.
- c) Podiam haver muitos alunos na sala
- d) Faz muito tempo que chorei.

09- Na frase: Choveu papel pecado, o sujeito é:

- a) Simples
- b) Indeterminado
- c) Oculto
- d) Oração sem sujeito

10- Aponte a classificação correta referente ao termo em destaque:

Minha bela Marília, tudo passa,

A sorte deste mundo é mal segura

Se vem depois dos males a ventura

Vem depois dos prazeres a desgraça”

Tomás Antônio Gonzaga.

- a) Vocativo
- b) Sujeito
- c) Aposto
- d) Adjunto adnominal

Conhecimentos Gerais:

11 – As primeiras propriedades territoriais de Canas ficavam em uma área a 8 km de distância dos centros urbanos. Essas propriedades receberam o nome de Caninhas devido à:

- a) Uma garapa muito apreciada pelos habitantes da época.
- b) Um tipo de cana mais fina do que usualmente era plantada na colônia.
- c) Uma cachaça artesanal que levava o nome de Caninhas.
- d) Devia-se ao território ser pequeno com número reduzido de habitantes.

12– Em 1960 pela primeira vez o ainda bairro Canas elegeu seu primeiro representante para a Câmara Municipal de Lorena. Foi ele:

- a) Arthur Domingues.
- b) Domingos Albarello.
- c) Waldemar Mariotto.
- d) Valderéz G. Lucena.

13 - Em 22 de março de 1992 foi realizado o “Plebiscito Popular”, que optou pela emancipação de Canas. Assim o Governador Fleury Filho assinou a lei 8550 que emancipou Canas, que se tornou cidade. Isso se deu em:

- a) 30 de dezembro de 1993.
- b) 14 de junho de 1992.
- c) 27 de maio de 1996.
- d) 20 de agosto de 1995.

14- Segundo o artigo 53 da Lei Orgânica de Canas, é competência privativa do Prefeito Municipal a iniciativa das Leis que versam sobre:

I-Regime Jurídico dos Servidores.

II-Criação de cargos, empregos e funções na Administração Direta do Município e Autárquica do Município bem como fixação ou aumento de sua remuneração.

III- Orçamento Anual, Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.

IV- Preservação, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente.

Sã corretas:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I, II e III
- d) I, II, III e IV

15-Sobre o sistema carcerário do Estado de São Paulo, assinale a alternativa incorreta:

- a) O número de presos do sistema carcerário de São Paulo mais que quadruplicou nos últimos 25 anos
- b) No mês de maio de 2019 atingiu, a maior população de sua história, 235.775 pessoas, segundo dados do governo paulista.
- c) O Estado de São Paulo não cogita a concessão, a iniciativa privada para gerenciar os presídios, segundo Dória.
- d) Atualmente, o número de pessoas em cadeias e distritos policiais foi praticamente zerado, limitando-se a presos em trânsito e a casos relacionados a pensão alimentícia.

16-A cura instantânea da cegueira de um homem de cerca de 50 anos foi o milagre ratificado pelo Vaticano para a canonização da religiosa baiana. Ela teve o seu segundo milagre reconhecido pelo Vaticano e deverá ser canonizada pelo papa Francisco como a primeira mulher brasileira declarada santa, o texto refere-se a :

- a) Irmã Madre Tereza
- b) Madre Paulínia.
- c) Irmã Dulce
- d) Madre Terezinha

17-A Justiça do Trabalho mandou a Caixa Econômica Federal cumprir a Lei de Cotas. Com a decisão, o banco público precisaria contratar 2.500 pessoas com deficiência para se adequar à legislação.

A Lei de Cotas ilustra o acima exposto. Ela estabelece que empresas com cem empregados ou mais contratem pessoas com deficiência e/ou reabilitadas pelo INSS.

Assinale a alternativa correta:

- a) Numa proporção de 10 % dos admitidos
- b) Numa proporção de 20 % em função do número de concursados.
- c) Numa proporção de 2% a 5% em função do número de trabalhadores.
- d) Numa proporção de 10% em função do número de funcionários ativos.

18-O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou nesta segunda-feira ( 05/2019) que não vê sacrifício no fato de contribuintes que antes se aposentavam apenas pelo tempo de contribuição terem de respeitar uma idade mínima para obter o benefício integral. As idades mínimas propostas na reforma da previdência, para homens e mulheres, são:

- a) 65 anos para ambos os sexos
- b) Homens 70 anos e mulheres 65 anos
- c) Homens 65 anos e mulheres 62 anos
- d) Homens 60 anos e mulheres 55 anos

19- Bruna Natalia Barbosa passou a usar medicação controlada para conter o estresse e ansiedade. Desde fevereiro, não consegue dormir sem os remédios. Ela é uma das 6.054 pessoas que vivem nas áreas demarcadas, pelo plano de salvamento da Vale, na cidade mineira onde fica a mina de Gongo Soco. O texto trata se da cidade:

- a) Barão de Cocais (MG),
- b) Brumadinho (MG)
- c) Rio Preto (MG)
- d) Mariana (MG)

20- O atual Presidente do Supremo Tribunal Federal é:

- a) Ministro Ricardo Lewandowski
- b) Ministro Dias Tofolli
- c) Ministro Luiz Fux
- d) Ministro Carmen Lúcia

Conhecimentos Específicos:

21. Sobre a pressão arterial (PA):

I. A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos CV e renais.

II. Medidas não medicamentosas têm se mostrado eficazes na redução da PA, apesar de limitadas pela perda de adesão a médio e longo prazo.

III. O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento da parede arterial dos grandes vasos, levando a aumento predominante da PAS, com manutenção ou queda da PAD.

IV. Indivíduos com PA  $\geq$  160/100 mmHg e/ou portadores de risco CV estimado alto, mesmo no estágio 1, devem iniciar de imediato o tratamento medicamentoso associado à terapia não medicamentosa.

São corretas:

- a) afirmativas I, II e III.
- b) afirmativas II, III e IV.
- c) afirmativas I, III e IV.
- d) todas afirmativas.

22. Sobre a realização de ecocardiograma nos pacientes com insuficiência cardíaca (IC), pode-se afirmar que:

- a) O Ecocardiograma transesofágico é o teste diagnóstico por imagem preferencial para avaliação inicial dos pacientes com suspeita de IC.
- b) Recomenda-se a realização de ecocardiograma de forma rotineira nos pacientes com IC.
- c) Deve ser repetido naqueles pacientes que exibem mudança significativa de seu estado clínico, com descompensação da IC ou perante progressão de sintomas.
- d) Deve ser considerada a realização de novo ecocardiograma 01 ano após o tratamento com medicações que modificam o prognóstico.

23. Assinale a alternativa INCORRETA sobre dislipidemias:

- a) Não se recomenda tratamento medicamentoso visando à elevação dos níveis de HDL-c.
- b) Pacientes com valores de TG  $\geq$  500 mg/dL devem receber terapia apropriada para redução do risco de pancreatite.
- c) A concentração plasmática de TG é muito sensível a variações do peso corporal e a alterações na composição da dieta, particularmente quanto à qualidade e à quantidade de carboidratos e gorduras.
- d) Na hipercolesterolemia isolada, os medicamentos recomendados são os fibratos, que podem ser administrados em associação à ezetimiba, à colestiramina.

24. Na diarreia aguda em crianças, é INCORRETO afirmar que:

- a) Ocorre desequilíbrio entre a absorção e a secreção de líquidos e eletrólitos e é um quadro autolimitado.
- b) A diarreia aguda com sangue (disenteria) é caracterizada pela presença de sangue nas fezes. Representa lesão na mucosa intestinal. Pode associar-se com infecção sistêmica e outras complicações, incluindo desidratação. Bactérias do gênero *Shigella* são as principais causadoras de disenteria.
- c) Eventualmente outras causas podem iniciar o quadro como diarreia tais como: alergia ao leite de vaca, deficiência de lactase, apendicite aguda, uso de laxantes e antibióticos, intoxicação por metais pesados
- d) A investigação da etiologia da diarreia aguda é obrigatória em todos os casos.

25. Sobre os sintomas da anemia por deficiência de ferro pode-se afirmar que:

I. Os sintomas usuais da anemia por deficiência de ferro (ADF) incluem fraqueza, cefaleia, irritabilidade, síndrome das pernas inquietas e vários graus de fadiga e intolerância aos exercícios ou pica (apetite pervertido por barro ou terra, papéis, amido).

II. Muitos pacientes são assintomáticos, sem clínica típica e só reconhecem os sintomas retrospectivamente, após o tratamento.

III. Pacientes com ferritina baixa e sem anemia podem ter os mesmos sintomas.

IV. Idosos costumam apresentar início insidioso com sintomas relacionados à exacerbação de suas comorbidades subjacentes (piora da angina, aumento da confusão mental, dispneia).

São corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) todas afirmativas.

26. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as IST (infecções sexualmente transmissíveis):

a) As úlceras genitais representam síndrome clínica produzida por agentes infecciosos sexualmente transmissíveis e que se manifestam como lesões ulcerativas erosivas, precedidas ou não por pústulas e/ou vesículas, acompanhadas ou não de dor, ardor, prurido, drenagem de material mucopurulento, sangramento e linfadenopatia regional. Presença de úlcera genital não está associada a risco de transmissão e aquisição do HIV.

b) A sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis em que não se observam sinais e sintomas clínicos. O diagnóstico é realizado exclusivamente por meio de testes imunológicos. A penicilina é o medicamento de escolha.

c) A hepatite viral B é uma infecção de transmissão parenteral, predominantemente, pela via sexual. O HBV apresenta elevada infectividade. Recomenda-se a vacinação contra hepatite B para todas as pessoas, independentemente da idade e/ou condições de vulnerabilidade.

d) A tricomoníase é causada pelo *T. vaginalis* (protozoário flagelado), tendo como reservatório o colo uterino, a vagina e a uretra.

27. As urticárias:

a) São consequentes à vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar e edema da derme, estando geralmente associadas a prurido intenso.

b) Geralmente deixam lesões crônicas na pele afetada.

c) Na presença de angioedema deve-se prescrever apenas anti-histamínico como a prometazina.

d) Têm diagnóstico fundamentalmente laboratorial.

28. Para tratamento da asma intermitente deve-se prescrever:

a) Considerar curso de corticosteroide oral por cerca de 7 dias mais broncodilatadores de curta ação.

b) Agonista beta-2 adrenérgico de curta ação (B2CA) para alívio conforme necessidade.

c) Corticosteróide inalatório (CI) em dose média. Para alívio, B2CA conforme necessidade.

d) CI em dose média a alta. Para alívio, B2CA conforme necessidade.

29. Assinale a alternativa correta sobre a GOTA:

a) Todas as pessoas que estiverem com a taxa de ácido úrico elevada (hiperurcemia) desenvolverão a gota.

b) A maioria dos portadores de gota é composta por homens adultos com maior incidência entre 20 e 30 anos e, principalmente em indivíduos com sobrepeso ou obesos.

c) A crise aguda de gota pode ser controlada com o uso de colchicina, antiinflamatórios ou a associação de ambos com alívio em geral após 2 horas da dose inicial.

d) Embora qualquer articulação possa ser afetada, sobretudo as dos membros superiores, o cotovelo é a articulação mais frequentemente envolvida na primeira crise.



30. A depressão é uma condição frequente, em geral recorrente e de curso crônico, associada com níveis altos de incapacitação funcional. Sobre o uso de antidepressivos:

- a) Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das depressões moderadas e graves, porém não diferentes de placebo em depressões leves.
- b) Os diferentes antidepressivos têm eficácia semelhante para a maioria dos pacientes deprimidos, variando em relação ao perfil de efeitos colaterais e potencial de interação com outros medicamentos.
- c) A remissão parcial de sintomas deve ser a meta de qualquer tratamento antidepressivo.
- d) Antes de iniciar um tratamento antidepressivo é importante afastar o diagnóstico de transtorno bipolar.